

# MONTAŻ WODOMIERZA - DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ - UZYSKANIE ZGODY ORAZ PROCEDURA MONTAŻU

## **MONTAŻ WODOMIERZA - DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ - UZYSKANIE ZGODY ORAZ PROCEDURA MONTAŻU**

Klient, który ma zawartą umowę na dostawę wody i odbiór ścieków z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ma prawo zamontować wodomierz odliczający wodę przeznaczoną na cele podlewania ogrodu przydomowego. W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:

1. Zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zakładu o [wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużyta](#) wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym propozycję lokalizacji przedmiotowego wodomierza (szkic) (usługa odpłatna: zgodnie z obowiązującym cennikiem).
2. Następnie należy przygotować instalację ogrodową zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Koszt przygotowania instalacji ponosi Klient.
3. Zlecić ZGK Sp. z o.o. (montaż wodomierza) [montaż wodomierza](#) z nakładką do odczytu zdalnego, który zamontowany zostanie jako wodomierz ogrodowy po pozytywnej weryfikacji przygotowanej instalacji ogrodowej. Koszt urządzenia i usługi – zgodnie z cennikiem.

Istnieje możliwość zamontowania wodomierza we własnym zakresie.

Wodomierz powinien być przystosowany do odczytu zdalnego, zgodnie z systemem wdrożonym przez ZGK Sp. z o.o. dla klientów z obszaru Gminy Kąty

Wrocławskie. Specyfikacje techniczne wodomierzy kompatybilnych oraz szczegółowe informacje: Dział Wodociągów tel.: 71 39 13 246.

Po samodzielny zamontowaniu wodomierza należy zwrócić się z pisemnym [wnioskiem o zaplombowanie wodomierza](#) służącego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej oraz zaprogramowanie nakładki do odczytu zdalnego-koszt zgodnie z cennikiem. W przypadku zakupu wodomierza niekompatybilnego z systemem ZGK Sp. z o.o. lub wodomierza bez nakładki radiowej koszt comiesięcznego abonamentu wynosi 41,70 zł brutto.

4. Na podstawie protokołu z plombowania Państwa wodomierz zostanie wprowadzony do bazy danych i będzie mógł służyć do odliczania wody bezpowrotnie zużytej.

## **UWAGI:**

**1. Wodomierz - podlicznik należy wymieniać co 5 lat. Nakładkę do odczytu zdalnego należy wymieniać co 10 lat. Koszty wymiany wodomierza ogrodowego ponosi klient.**

**2. Budynki wielolokalowe - wodomierz dodatkowy odliczający wodę bezpowrotnie zużytą należy zamontować za wodomierzem głównym, lecz przed innymi wodomierzami znajdującymi się w poszczególnych lokalach. Montaż jest możliwy jedynie na pisemny wniosek wszystkich właścicieli lub zarządcy nieruchomości. Mieszkańcy wspólnoty ustalają sposób rozliczania wskazań wodomierza dodatkowego. Wodomierz ten ma służyć do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i nie powinien zakłócić poboru wody w mieszkaniach.**

[Warunki techniczne montażu wodomierza ogrodowego 2025 r.Pobierz](#)

### **Podstawa prawna:**

**Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.). „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”**

- [Udostępnij](#)

- [Drukuj](#)
- [PDF](#)