



## CERTYFIKAT ANALIZY

Zlecenie	: PR24C2719	Data sprzedaży	: 21.10.2024
Odbiorca	: GBA POLSKA Sp. z o.o.	Sprzedawca/Lab	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: p.dabros	Kontakt	: Obsługa Klienta
Adres	: Łąjski, ul. Kościelna 2A 05-119 Legionowo Poland	Adres	: Na Harfe 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Republika Czeska
E-mail	: p.dabros@gba-polska.pl	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: P/108/10/2024	Strona	: 1 z 7
Numer zamówienia	: ----	Data otrzymania próbek	: 9.10.2024
		Numer oferty	: PR2023JARCE-PL0001 (PL-130-22-0641)
Zakład	: ----	Data badania	: 9.10.2024 - 21.10.2024
Próby pobrane przez	: ----	Poziom Kontroli Jakości "QC Level"	: ALS CR Standard Quality Control Schedule

### Uwagi ogólne

Niniejszy raport nie może być powielany inaczej niż w całości, bez pisemnej zgody laboratorium. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone przez Klienta dane dotyczące próbek oraz za ich wpływ na ważność wyniku.

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do wymienionych próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport i czystość pojemników w przypadku próbki pobranej i dostarczonej przez Klienta, gdyż może to wpłynąć na ważność wyników. Dla próbek niepobranych przez Laboratorium informacje dotyczące próbki tj. data pobrania, miejsce pobrania, matryca mogące mieć bezpośredni wpływ na ważność wyników zostały podane przez Klienta.

### Autoryzujący sprawozdanie

Testing Laboratory nr 1163  
Accredited by CAI according to  
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

#### Podpisy

Lubomír Pokorný

#### Pozycja

Country Manager



Firma jest certyfikowana zgodnie z normą ČSN EN ISO 14001 (Systemy zarządzania środowiskowego) i ČSN ISO 45001 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)



## Wyniki analiz

Matryca badana: WODA DO SPOŻYCIA

Numer próbki klienta

50838/09/24

----

----

Identyfikator próbki

PR24C2719001

----

----

Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę

4.10.2024

----

----

Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
<b>Pestycydy fosforoorganiczne</b>									
Azynofos metylowy	W-PESGMS01	0.10	µg/L	<0.10	---	----	---	----	---
Bromofos etylowy	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlorfenwinfos	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlorpiryfos metylowy	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlorpyrifos	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Demeton-S-metylowy	W-PESGMS01	0.10	µg/L	<0.10	---	----	---	----	---
Diazinon	W-PESGMS01	0.10	µg/L	<0.10	---	----	---	----	---
Dichlorfos	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dimethoate	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Etion	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fenitrothion	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fention	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
forat	W-PESGMS01	0.10	µg/L	<0.10	---	----	---	----	---
fosmet	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Karbofenotion	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Malathion	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Metyloparation	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Paration etylowy	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Piryfifos-etyl	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Prothiophos	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
<b>Pestycydy</b>									
2-amino-N-(isopropyl)benzoamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
2-chloro-2,6-dietyloacetoanilid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
2-hydroksy-atrazyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
3-hydroksy-karbofuran	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Acetamidpyrd	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Acetochlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Acybenzolar-S-metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Aklonifen	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Alachlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Aldikarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Ametryn	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Amidosulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Atraton	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Atrazine	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Atrazyna-deizopropylowa	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Atrazyna-dietylowa	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Azoksyflobina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Azynofos etylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Azynofos metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
BAM	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
BDMC	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Benalaksyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Bendiokarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Bentazon metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Bifenoks	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Bitertanol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Boskalid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Bromacyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Bromofos etylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlorbromuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlorfenwinfos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chloridazon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chloridazon-desfenyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlorpiryfos	W-PESLMS02	0.0500	µg/L	<0.0500	---	----	---	----	---



Matryca badana: WODA DO SPOŻYCIA				Numer próbki klienta		50838/09/24		----	
				Identyfikator próbki		PR24C2719001		----	
Data / godzina pobrania próbki przez Próbkiobiercę				4.10.2024		----		----	
Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
<b>Pestycydy - Kontynuacja</b>									
Chloroxuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlorpiryfos metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlorpropham	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlorsulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlortoluron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chlortoluron-desmethyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Clomazon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Cybutryne (Irgarol)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Cyjanazyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Cymoxanil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Cyprazine	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Cyprodynil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Cyprokonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Cyromazin	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Desmetryna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Diazynon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dichlofention	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dichlorfos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dichlormid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dietofenkarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Difenakum	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Difenokonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Difenoxuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Diflubenzuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Diflufenican	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dikrotofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dimefuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dimetachlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dimethoate	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dimetomorf	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Diuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Diuron desmetylorapamycna (DCPMU)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Dometenamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Epoxyconazole	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
EPTC	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Etiofenkarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Etion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
etofumesat	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Etoprofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Etyloparaokson	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fenamiphos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fenarymol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fenheksamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fenoksaprop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fenoksykarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fenpropidyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fenpropimorf	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fensulfotion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fenuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
fipronil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Florasulam	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fluazifop-butylowy (izomery)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fluazyfop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Flusilazole	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
flutolanil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Fonofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---



Matryca badana: **WODA DO SPOŻYCIA**

Numer próbki klienta

50838/09/24

----

----

Identyfikator próbki

PR24C2719001

----

----

Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę

4.10.2024

----

----

Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
<b>Pesticyny - Kontynuacja</b>									
foramsulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
forat	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
fosalon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
fosfamidon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
fosmet	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
furatiokarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Haloksyfop metylowy (izomery)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Haloksyfop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
heksakonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
heksytiazoks	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Hexazinone	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Imazametabenz-metyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
imazamoks	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
imazetapir	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
imidachlopryd	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Indoxacarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
iprodion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
iprowalikarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Isoproturon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Isoproturon-desmethyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Izoproturon-monodesmethyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
izopyrazamu	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Kadusafos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Kaptan	W-PESGMS01	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Karbaryl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Karbendazym	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Karbetamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Karbofuran	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Karboksyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Karfentrazon etylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Klodinafop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Klomeprop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Klotianidyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Kresoxim-methyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Krimidin	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Kumafos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Lenacil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Linuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Malaoxon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Malathion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
mandipropamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
mazalil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Mefenpyr dietylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
mekarbam	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Metabenzotiazuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Metalaksyl (izomery)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
metamidofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
metamitron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
metazachlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Methidathion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Methiocarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
metkonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Metobromuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
metoksuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
metoksyfenozyd	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Metolachlor (izomery)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
metomyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---



Matryca badana: **WODA DO SPOŻYCIA**

Numer próbki klienta

50838/09/24

----

----

Identyfikator próbki

PR24C2719001

----

----

Data / godzina pobrania próbki przez Próbkiobiercę

4.10.2024

----

----

Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
<b>Pestycydy - Kontynuacja</b>									
metribuzina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
metribuzina-deamino	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Metsulfuron metylu	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Metyloparaokson	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Mezosulfuron metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
mezotrion	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Mocznik 1-(3,4-Dichlorofenyl) (DCPU)	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
molinat	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Monocrotophos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Monolinuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
monuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
napropamid	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
naptalam	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Neburon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
nikosulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Nuarimol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
oksadiksył	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
oksamyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Ometoat	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Paklobutrazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Paration etylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Penconazole	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
pencykuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Pendimetalina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
pikloram	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
pikoksystrobina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
pirybenzoksym	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
pirymetanil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Piryminyfos metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Piryminyfos-etyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
pirymikarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
pretilachlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Primisulfuron metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
prochloraz	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
prodiamina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
profam	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Profenofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Promecarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
prometon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
prometryna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
propachizafop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
propachlor	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Propamokarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
propanil	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
propazyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
propikonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
propoksur	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Propoksykarbazon sodu	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Propyzamide	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
prosulfokarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
protiokonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Pyriproxifen	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Quinclorac	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Quinmerac	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Quinoxyfen	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Quizalofop	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---



Matryca badana: <b>WODA DO SPOŻYCIA</b>	Numer próbki klienta	<b>50838/09/24</b>	----	----
	Identyfikator próbki	PR24C2719001	----	----
	Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę	4.10.2024	----	----

Parametr	Metoda	LOR	Jednostka	Wynik	NP	Wynik	NP	Wynik	NP
<b>Pesticyny - Kontynuacja</b>									
rimsulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Sebuthylazine	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Secbumeton	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Setoksydym	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Spiroksamina	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Sulfon aldikarbu	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
sulfosulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Symazyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Symazyna-2-hydroksy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
symetryna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
tebukonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
tebutiuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
teflubenzuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Terbuthylazine	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
terbutryna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Terbutylazyna dietylowa-hydroksy-2-	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Terbutylazyna-dietylowa	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Terbutylazyna-hydroksy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
thiabendazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
tiametoksam	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Tifensulfuron-metylo	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
tiobekarb	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Tiofanat metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Triadimefon	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Triadimenol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Trialat	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
triasulfuron	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
triazofos	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Tribenuron metylowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
tricyklazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Trifloksysulfuron sodowy	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Triflusulfuron metylu	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Triforyna	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
tritikonazol	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---
Chloridazon-metyl desfenyl	W-PESLMS02	0.050	µg/L	<0.050	---	----	---	----	---

Jeżeli klient nie podaje daty pobrania próbki, laboratorium ustala ją ze względów proceduralnych. Data pobrania jest wówczas równa dacie otrzymania próbki przez laboratorium i jest ona podana w nawiasie. Niepewność pomiarowa jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiarowa powiększona o współczynnik  $k = 2$ , reprezentujący 95% poziomu ufności. Dla rezultatów poniżej / powyżej granicy raportowania, oznaczonych jako "<" / ">", jako niepewność można przyjąć niepewność metody podaną w ofercie lub w załączniku do oferty. Podana niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek w przypadku próbek pobranych przez klienta oraz/lub analiz wykonywanych przez zewnętrznych dostawców usług laboratoryjnych.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewność pomiarowa. NP nie uwzględnia etapu pobierania próbek w przypadku analiz wykonywanych przez zewnętrznych dostawców usług laboratoryjnych

## Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne	Opis metody
<b>Miejsce wykonania analizy: Na Harfe 336/9 Praha 9 - Vysočany Republika Czeska 190 00</b>	
W-PESGMS01	CZ_SOP_D06_03_184 (US EPA 8141B, US EPA 3535, CSN EN 12918) Oznaczanie pestycydów metodą chromatografii gazowej z detekcją MS lub MS / MS, obliczanie sumy pestycydów z wartości zmierzonych.
W-PESLMS02	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Oznaczanie pestycydów, metabolitów pestycydów, pozostałości leków i innych zanieczyszczeń metodą chromatografii cieczowej z detekcją MS / MS i obliczenia sumy pestycydów, metabolitów pestycydów, pozostałości leków i innych zanieczyszczeń z wartości mierzonych.

Data sprzedaży : 21.10.2024  
Strona : 7 z 7  
Zlecenie : PR24C2719  
Odbiorca : GBA POLSKA Sp. z o.o.

---



Symbol "\*" poprzedzający kod metody oznacza badanie spoza zakresu akredytacji laboratorium, lub zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych. Jeżeli w tabeli "Metody analityczne" podany jest kod UNICO-SUB, oznacza to, że badania wykonane zostały przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych, a otrzymane wyniki przedstawione są w załącznikach do sprawozdania z badań włączając w to status akredytacji. Jeżeli laboratorium zastosowało procedurę określoną w akredytowanej metodzie na matrycy spoza zakresu akredytacji lub dla innej niestandardowej matrycy oraz wydaje wyniki nieakredytowane, fakt ten odnotowywany jest na stronie tytułowej w sekcji "Uwagi ogólne". Jeżeli na sprawozdaniu z badań prezentowane są wyniki od zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych - oznacza to, że badania wykonane zostały poza laboratoriami ALS Czech Republic s.r.o.

Sposób obliczania parametrów określonych jako "suma" dostępny jest na życzenie Klienta w Biurze Obsługi Klienta.

***Koniec Certyfikatu Analizy***